

Bệnh xơ đen múi mít và thuốc trị xơ đen múi mít

1. Đặc điểm của [bệnh xơ đen múi mít](#):

- Hiện tượng xơ đen trên mít xảy ra vào mùa mưa, mùa khô có tỷ lệ thấp hơn.
- Hiện tượng xơ đen làm trái méo mó, giảm chất lượng nên giá bán thấp.



2. Nguyên nhân gây bệnh xơ đen múi mít:

- Do mưa nhiều nên hoa cái không thể nhận phấn.
- Do vi khuẩn và nấm xâm nhập qua vết thương hở trên cây và trái. Vi khuẩn xâm nhập vào trái theo nước mưa bằng hai con đường: qua nướm hoa cái mở ra nhận phấn xâm nhập vào trái, đi vào vòi nhụy và đến bầu noãn

và con đường thứ hai là giữa trái đơn có khoảng hở, vi khuẩn và nấm theo nước mưa đi vào. Nhưng tác nhân chính vẫn là vi khuẩn.



Tại đây, vi khuẩn phát triển và làm cho mít không thụ tinh được, hạt bị lép. Nếu khi vi khuẩn vào sau khi đã thụ tinh thì làm cho hạt non bị hư và chuyển thành màu đen.

Ngoài ra, còn một đường xâm nhập thứ 2 giúp vi khuẩn có thể đi vào trái là khe hở giữa các mít mít. Do hình dạng bên ngoài của mít lồi lõm nên vị trí lõm sẽ là nơi chứa nước mưa, có độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Bên cạnh đó, sâu đục trái và các loại sâu khác cũng là tác nhân trung gian tạo vết thương hở trên cây để vi khuẩn và nấm tấn công.

– Vườn cây rậm rạp, không có hệ thống thoát nước tốt.

– Thiếu Canxi.

3. Biện pháp khắc phục:

– Sử dụng miếng nylon làm mái che nước mưa lúc hoa cái chưa nhận phấn, các trái được che nước mưa thì tròn đều, hình dạng trái đẹp do được thụ phấn, thụ tinh hoàn toàn.

– Vườn trồng mít phải thoát nước tốt trong mùa mưa, chống xói mòn để đảm bảo độ phì cho đất, quanh vườn thông thoáng hạn chế sâu bệnh.

– Trồng theo mật độ phù hợp:

+ 5m x 6m (khoảng 300 cây / ha).

+ 5m x 8m (khoảng 250 cây / ha).

– Bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật cho từng thời điểm.

4. Thuốc trị bệnh sơ đen múi mít

THIBIPES giới thiệu đến bà con các loại thuốc trị bệnh sơ đen múi mít sau đây:

TB sạch nấm khuẩn



Quy cách: gói 35g, 250g, 400g

THÀNH PHẦN:

Bismethiazol 200g/kg

Streptomycin Sulfate 50g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hoạt chất: **Bismethiazol** và **Streptomycin Sulfate** trong danh mục thuốc BVTV đã được một số

tổ chức trong và ngoài nước đăng ký ở Việt Nam để trừ bệnh như: **Đạo ôn, bạc lá, vàng lá lúa; Phấn trắng hại nho; Thối vi khuẩn hại rau; Đốm lá, sương mai dưa chuột; Thán thư dưa hấu, chết nhanh dưa hấu; Vi khuẩn bông xoài; Thối nhũn bắp cải; Sẹo hại cây có múi; Héo rũ (chết ẻo) cây con hại rau.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	CÁCH PHA
Lúa	Vàng lá, bạc lá, lép đen, lép vàng trên lúa.	Pha 35g cho bình 20 lít, phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu	Thối nhũn vi khuẩn, thán thư.	Hoặc pha 250g cho 1 phuy 200 lít, phun 2 phuy cho 10.000m ² (hecta).
Cam, Quýt	Loét, sẹo.	
Mít	Sơ đen múi mít.	
Tiêu	Vàng lá, khảm lá.	
Cà phê	Thán thư, khô quả.	
Hoa, Cây cảnh	Đốm đen, phấn trắng, thối gốc.	

- Thời điểm phun: Phun khi bệnh chớm phát hiện trên lá, phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. Nếu bệnh nặng phun lần 2 sau 5 - 7 ngày.

Thời gian cách ly: 05 ngày sau khi phun thuốc.

MOLBENG 2SL



Quy cách: gói 40ml, chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Ningnanmycin 20g/ lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- **MOLBENG 2SL** là thuốc trừ bệnh sinh học thế hệ mới có tác dụng phòng trừ hiệu quả các bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như: **Bạc lá, đạo ôn, lem lép hạt lúa; Mốc xám bắp cải; Sương mai, lở cổ rễ cà chua; Sương mai dưa hấu, bí xanh; Thối quả xoài, vải.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG

Lúa

Bạc lá

Miền Nam: 25-30ml/bình 25 lít.

Phun 2 bình/1000m². (0,5-0,6 lít/ha).

Cà Chua Héo rữa Miền Bắc: 15-20ml/bình 16 lít/1 sào Bắc Bộ (360m²).

Dưa Hấu Sương mai Lượng nước phun: 500-800 lít/ha.

Xoài, Vải Thối quả

Chú ý:

- Phun sớm khi bệnh mới xuất hiện.
- Thời gian cách ly: 07 ngày.

Amtivo 750WG



Quy cách: gói 14g

THÀNH PHẦN:

Tebuconazole 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia 250g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

•

Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.

•

Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.

•

Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .	14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu: Cà Chua, Ớt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Dâu Tây, Cây họ đậu, ...	Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...	40g/ 100 lít nước, phun ước đều tán lá cây.
Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Điều, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ...	Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, đốm vòng, thối quả, ...	80g/ 1 phuy 200 lít. Phun ước đều tán lá cây.

- Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

AMICOL 360EC



Quy cách: chai 240ml

THÀNH PHẦN:

Difenoconazole ... 155g/l

Propiconazole 155g/l

Tebuconazole 50g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG

Lúa

Chuối

DỊCH HẠI

Lem lép hạt.

Đốm vằn.

Thán thư, tạo phấn trái.

LIỀU LƯỢNG

Pha 20ml/ bình 25 lít.

Pha 10-12ml/ bình 20 lít.

Chai 240ml pha cho 2 phuy 200 lít.

Mít

Sơ đen múi mít, thối quả.

Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ ha. Lượng nước
400-500 lít/ ha.

Cây ăn trái: Sầu Riêng, Xoài,
Mãng Cầu.

Thán thư, khô đen bông,
bóng đẹp trái.

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Rau màu: Ớt, Cà Chua, Bắp Cải, Thán thư (đốm mắt cua).
Dâu Tây, Hoa Hồng, ...

AMYLA TOP 325SC



Quy cách: chai 200ml, 240ml

THÀNH PHẦN:

Azoxystrobin ... 200g/l

Difenoconazole 125g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	DỊCH HẠI	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Lem lép hạt Đốm vằn	Pha 15-20ml/ bình 25 lít. Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ha.
Chuối	Thán thư, giữ bộ lá xanh tốt	Lượng nước: 400-500 lít/ha.
Mít	Sơ đen múi mít, thối quả	
Sầu Riêng	Thán thư bông, thối quả, khô bông	
Rau Mâu	Thán thư, chết cây con	
Xoài	Thán thư, phấn trắng	

Thời gian cách ly: 07 ngày.

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

Thông tin liên quan



[BỘ TRƯỞNG GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

An infographic titled "NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA" (DANGEROUS DISEASES ON DURIAN IN THE RAINY SEASON). It features a background of durian fruit and leaves. On the left, a list of four diseases is shown with green checkmarks: "Bệnh cháy lá" (Leaf scorch), "Bệnh thán thư" (Anthracnose), "Bệnh nứt thân xì mù" (Stem cracking and rot), and "Bệnh thối trái" (Fruit rot). To the right, four circular images illustrate these diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a dark hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, sunken lesion. At the bottom left, there is a "LIÊN HỆ NGAY" (CONTACT NOW) button. At the bottom center, contact information is provided: "Email info@bvtvthienbinh.com" and "Hotline 0898.999.929". On the bottom right, there is a cartoon illustration of a white rooster with a red comb standing on a green hill.

THIBIPES[®]
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY Email info@bvtvthienbinh.com Hotline **0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng đầu Việt Nam
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

THAM SÂU LƯU ĐÃN
CHUYÊN VI MẠNH
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG
KHÔ TRI ĐẢ KHANG THUỐC

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)