

# BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

## 1. Rầy Phấn Trắng

Rầy phấn trắng thường gây hại giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Trưởng thành và ấu trùng đều chích hút nhựa ở mặt dưới lá, bẹ lá làm cho lá lúa bị vàng úa. Lá bị xoắn lại ở phần cổ lá giống như bị “siết cổ lá”

Tình trạng gây hại nặng làm cho lúa trở không đều, bông lúa bị trở nghẹn, bông lúa bị lép.

Rầy phấn trắng rất nhỏ khoảng trên dưới 1mm, bu bám ở mặt dưới của lá lúa. Ấu trùng không di chuyển, hình bầu dục, màu hơi vàng sổng ở bẹ lá, mặt dưới lá, chích hút , gây hại. Bà con khi đi kiểm tra ruộng lúa, cần lấy tay khua mạnh khóm lúa sẽ thấy con trưởng thành bay lên rất nhiều. Quan sát kỹ phần bẹ lá sẽ thấy nhiều ấu trùng đeo bám và gây hại.



### => Biện pháp phòng trị

- Phun thuốc nên chọn những loại thuốc có đặc tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây như: TB DIETRAY NEW
- Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm khi lá còn ướt, thành trùng ít di chuyển sẽ có hiệu quả cao nhất.

## 2. Bọ Trĩ

Bọ trĩ non rất nhỏ, dài độ 1 mm màu vàng nhạt, hình dáng giống con trưởng thành nhưng chưa có cánh. Con trưởng thành có màu đen thon dài 1,5-2mm.

Có nhiều triệu chứng lúa bị vàng đọt giống bọ trĩ gây hại, nên cần nhận biết bọ trĩ để xác định vì chúng rất nhỏ. Nhận biết bằng cách đặt lòng bàn tay xuống nước cho ướt rồi dùng lòng bàn tay quét trên ngọn các cây lúa, nếu thấy nhiều con bọ trĩ bám trên tay thì đó là những nơi có mật độ bọ trĩ cao cần phải phun thuốc trừ ngay.



=> **Biện pháp phòng trị**

Bọ trĩ rất dễ tiêu diệt, biện pháp phòng trừ như sau: cần tăng cường bón phân chăm sóc, không để ruộng khô nước; khi bị bọ trĩ gây hại với tỷ lệ trên 15% hoặc mật độ trên 2.500 con/m<sup>2</sup> thì dùng các loại thuốc sinh học đặc hiệu như TB DIETRAY NEW để phun trừ.

### **3. Muỗi Hành**

Các biểu hiện của cây lúa bị muỗi hành gây hại bao gồm:

Cây lúa bị lùn: Cây lúa bị ảnh hưởng bởi muỗi hành thường phát triển thấp hơn so với cây lúa không bị tấn công.

Đâm rất nhiều chồi: Muỗi hành đặc biệt thích đẻ trên cây lúa, gây ra sự gia tăng đột ngột trong số lượng chồi của cây.

Phần thân hơi cứng: Thân cây lúa có thể trở nên cứng hơn bình thường do tác động của muỗi hành.

Chiều ngang cây lúa nở to dần: Cây lúa có xu hướng trở nên to hơn theo sự tăng trưởng của ấu trùng muỗi hành bên trong.

Lá lúa xanh thẫm, ngắn và dựng đứng: Lá cây lúa bị tác động bởi muỗi hành thường trở nên ngắn hơn và đứng thẳng, có màu xanh đậm hơn so với lá lúa bình thường.

Có nhiều cọng lúa giống như cọng hành: Muỗi hành thường đẻ trứng trên bụi lúa, gây ra sự xuất hiện của nhiều cọng lúa như cọng hành, làm cho cây lúa trông kỳ lạ.



### => Biện pháp phòng trị

Trong trường hợp ruộng thường xuyên bị muỗi hành hại lúa, môi trường và điều kiện thời tiết thích hợp thúc đẩy sự phát triển của muỗi, dẫn đến tình trạng gây hại. Do đó, cần thực hiện việc thăm đồng thường xuyên để theo dõi tình hình. Để kiểm soát muỗi hành, có thể sử dụng bẫy đèn để theo dõi sự hiện diện của chúng. Nếu số lượng muỗi quá nhiều và gây hại nghiêm trọng cho cây trồng, có thể cần phun các loại thuốc trừ muỗi để giảm thiểu sự tác động của chúng.

Thuốc đặc trị muỗi hành hại lúa: **TB DIETRAY NEW** của **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**

#### 4. Sâu Đục Thân

Xét về hình thái sâu đục thân, nhà nông có thể nhận biết qua những đặc điểm điển hình như: bướm có màu vàng hoặc vàng nhạt, cánh trước mỗi bên của sâu có chấm đen rất rõ, phía cuối bụng có chùm lông màu vàng, khi bướm sâu đậu có hình khum như mái nhà. Trứng sâu đục thân đẻ thành ổ, có hình bầu dục, trên mặt ổ trứng có phủ lớp lông màu vàng nhạt. Sâu đục thân có 5 tuổi, vòng đời vào khoảng 30 – 40 ngày, tùy theo điều kiện ngoại cảnh và thức ăn. Theo đặc tính tự nhiên trứng sâu sẽ ở trên lá, sau khi nở thì sâu non bò xuống gốc để đục vào bên trong cây lúa và gây hại.



**=> Biện pháp phòng trị**

Thăm đồng thường xuyên, phun thuốc khi sâu non mới nở, chọn loại thuốc từ đơn vị phân phối uy tín để đạt hiệu quả cao là những bước hết sức cần thiết tiếp theo trong quản lý sâu đục thân.

THIBIPES- ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

---

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52.

Hotline tư vấn miễn phí (zalo): 0898.999.929

Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com)

Web: [www.bvtvthienbinh.com](http://www.bvtvthienbinh.com)

OA Zalo: <https://oa.zalo.me/3583801956147984802>

YOUTUBE: <https://www.youtube.com/@thuocbvtvthienbinh5917>

(Thiên Bình vì nền nông nghiệp Việt Nam)

#HNKH2024 #nôngnghiệp #BVTV #thibipes #bvtvthienbinh #THIBIPES

## Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**<sup>®</sup>

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



**LIÊN HỆ NGAY**



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)



THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)



[Thuốc đặc trị hiệu quả bệnh đạo ôn, lem lép hạt tốt nhất hiện nay.](#)