

Biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh thán thư cây sầu riêng

Bệnh thán thư là bệnh gây hại phổ biến trên cây Sầu Riêng cũng như một số cây trồng khác mà bà con chúng ta thường gặp phải trong quá trình phòng trừ sâu bệnh hại.

Bệnh thán thư do một loại nấm có tên khoa học là Colletotrichum SPP gây ra. Đây là loại nấm có tốc độ phát triển nhanh và mạnh khi gặp điều kiện thuận lợi, do bào tử nấm phát tán theo gió, theo đường nước tưới để bám vào cây trồng, từ đó phát triển và gây hại.

1. Triệu chứng gây bệnh:

Trên lá cây:



Bệnh thán thư trên lá sầu riêng

Thường trên lá cây xuất hiện vết bệnh từ đỉnh chóp lá và mép lá, từ vết bệnh nhỏ lan dần theo mép lá rồi ăn sâu vào phần trong của lá gây khô lá có nếp vân và gây rụng lá.

Trên hoa:



Thán thư bông sầu riêng

Khi nấm phát triển trên bông hoa thì phần cánh và nhị hoa chuyển màu nâu xám, dần ăn sâu phía trong chuyển màu đen gây thối nhũn và rụng bông.

Trên trái:



Thối quả sầu riêng

-Ban đầu vết bệnh nhỏ có màu nâu xám, sau này vết bệnh lớn dần chuyển màu đen, phần bên trong gây hoại tử, thối nhũn và rụng trái.

2. Cách phòng trừ:

Để quản lý hiệu quả **bệnh thán thư** trên cây sầu riêng chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc như **Amyla Top 325SC**.



Với hai hoạt chất là Azoxystrobin: có tác dụng ngăn cản quá trình tạo vách ngăn tế bào nấm, ức chế quá trình vận chuyển điện tử trong ty thể, phá vỡ quá trình trao đổi chất làm cho bào tử nấm và sợi nấm không phát triển được từ đó không gây hại được cho cây trồng.

Và hoạt chất Difenoconazole có tác dụng ngăn cản quá trình sinh tổng hợp ergosterol, ức chế quá trình phân bào làm cho sợi nấm không phát triển được từ đó không gây hại cho cây.

Thuốc Amtivo 750WG

THUỐC TRỪ BỆNH TÂN HẠNH SÔNG

THIBIPES®

AMTIVO

750WG

HIỆU QUẢ HƠN CẢ MONG ĐỢI

Hoạt chất:
 Tebuconazole: 500g/kg
 Trifloxystrobin: 250g/kg
 Phụ gia: 250g/kg

14gr

Công Dụng:

Hiệu **AMTIVO 750WG** là thuốc trừ bệnh công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng lúc. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.

Hướng Dẫn Sử Dụng:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	LIỀU LƯỢNG
LÚA	Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn	14gr/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau mùng: Cà chua, ớt, dưa hấu, bắp cải, hoa cúc dầu tỳ, cây họ đậu, ...	Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...	40gr/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.
Cây ăn quả: Xoài, thanh long, sầu riêng, bưởi, nho, đu đủ, cam, quýt, vải, mãng cầu, ...	Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, đốm vòng, thối quả, ...	80gr/ 1 phuy 200 lít. Phun ướt đều tán lá cây

► **Thời gian cách ly an toàn:** 7 ngày trước khi thu hoạch.

► **Hướng dẫn an toàn:** Bảo quản thuốc nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em. Không để chung với thực phẩm, thức ăn gia súc. Mang đồ bảo hộ lao động và không ăn uống, hút thuốc. Tắm rửa, thay quần áo ngay sau khi sử dụng thuốc. Không súc rửa dụng cụ phun xịt nơi ao hồ nuôi cá, nguồn nước sinh hoạt.

► **Biện pháp sơ cứu:** Nếu thuốc dính vào da, rửa ngay bằng xà phòng. Nếu thuốc văng vào mắt, giữ mắt mở rửa dưới vòi nước sạch trong 15 phút. Nếu hít phải thuốc, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu nuốt phải thuốc, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc. Đối với bác sĩ: Điều trị theo triệu chứng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình Số ĐK: 6929/CNĐK-BVTV
 Nhà sản xuất: Jiangxi Xitan Chemical Co., Ltd. HSD: 02 năm
 Add: Economic And Technological Development District, Nanchang, P.R.C NSX: xem trên bao bì

NK & PP bởi: CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH
 ĐC: E22, D2-KDC S8 VHTT, D.Liên Phường, P.Phú Hữu, TP. Thủ Đức-HCM
 Điện thoại: 02822 48 52 52
 Website: bvtvthienbinh.com - Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Với hai hoạt chất là:

- Tebuconazole có tác dụng ức chế quá trình hình thành vách ngăn màng tế bào làm cho sợi nấm không phát triển được từ đó không gây hại được cho cây.
- Trifloxystrobin là hoạt chất có phổ tác động rất rộng, hiệu quả đối với rất nhiều loại nấm. Khi kết hợp với Difenoconazole tạo ra một sức mạnh vượt trội trong việc phòng trừ các loại nấm bệnh trên cây trồng của chúng ta.

Bên cạnh đó chúng ta có thể dùng cộng một trong hai loại thuốc trên với thuốc diệt khuẩn như TB Sach Nấm Khuẩn giúp tăng hiệu quả trị bệnh thán thư trên sầu riêng.



Chúc bà con luôn quản lý tốt **bệnh thán thư** và có mùa vụ bội thu.

Liên hệ ngay với **THIBIPES** để được tư vấn chi tiết các sản phẩm của công ty!

Nguồn: Admin Tổng hợp

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 02822.48.52.52

Web: www.bvtvthienbinh.com

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Tag: [Bệnh thán thư](#), [bệnh thán thư bông sầu riêng](#), [Bệnh thán thư sầu riêng](#), [thối quả sầu riêng](#), [thán thư bông sầu riêng](#), [sầu riêng](#), [than thu bong sau rieng](#), [thoi qua sau rieng](#), [benh than thu bong sau rieng](#), [than thu sau rieng](#)

Thông tin liên quan



[BỘ TRƯỞNG GÂY HẠI SÀU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY Email: info@bvtvthienbinh.com Hotline: 0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ cao
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)