

# Biện pháp phòng trừ sâu xanh da láng gây hại cây trồng

Tên khoa học: *Spodoptera exigua*

Họ Ngài Đêm: Noctuidae

Bộ Cánh Vảy: Lepidopera

## Đặc điểm hình thái sâu xanh *Spodoptera exigua*

Hình dạng rất giống sâu xanh nhưng nhỏ con hơn (dài 10-15 mm), da xanh lục với 2 sọc vàng nâu chạy dọc 2 bên thân mình, không có u gai trên lưng như sâu xanh. Bướm nhỏ hơn, màu nâu và có 1 đốm vàng ở giữa cánh rất đặc sắc. Bướm cũng đẻ trứng ban đêm trên lá nhưng thành từng ổ từ 20-30 trứng có phủ lông trắng do chùm lông ở cuối bụng của con cái. Chu kỳ sinh trưởng của sâu ngắn hơn 1 tháng, ngắn hơn nhiều so với sâu xanh hay các loài sâu khác cùng họ Noctuidae. Có lẽ vì vậy mà sâu phát triển và gia tăng mật số rất nhanh, lây lan rất dễ vì chúng cũng ăn cả ớt, hành, cà chua, bắp... và kháng thuốc rất mạnh.

**Tuổi 1:** thân sâu có màu xanh lá cây hay vàng xanh, đầu đen bóng, mang nhiều lông, bụng màu vàng nhạt. Trên lưng có nhiều chấm to màu nâu nhạt, thời gian phát triển của sâu ở tuổi này từ 2 - 5 ngày.

**Từ tuổi 2:** Bụng màu vàng xanh, các đốm trên thân phân biệt rõ dần. Minh sâu có 3 sọc màu trắng mờ, một sọc giữa lưng và 2 sọc ở hai bên thân. Thời gian phát triển của sâu tuổi 2 từ 2-4 ngày.

**Tuổi 3:** có màu vàng xanh, sau chuyển sang màu xanh lá cây. Đầu màu vàng nhạt, bóng; vẫn còn mang nhiều lông. Thời gian phát triển của sâu ở tuổi này từ 2-3 ngày.

Từ tuổi 4 trở đi các vạch trên cơ thể sâu rõ dần, cơ thể có màu xanh nhạt dễ lẫn với màu của cọng tỏi.



## **Đặc điểm sinh sống và gây hại của [sâu xanh da láng](#)**

Ngài đẻ trứng thành từng ổ trên lá. Một ngài cái có thể đẻ 300 - 400 trứng.

Sâu non tuổi 1 tập trung gây hại xung quanh ổ trứng, đến cuối tuổi 1 sâu mới phát tán sang các lá khác. Khi lớn sâu phân tán dần. Sâu non tuổi 2 có tập quán nhả tơ buông mình khi có động. Ở tuổi 3 sâu cắn phá mạnh nhất, có thể cắn thủng lá làm lá bị gục héo.

Sâu thường gây hại mạnh vào các tháng ít mưa hoặc ruộng khô hạn.

Sâu có đặc tính kháng thuốc nên rất khó phòng trị bằng thuốc hoá học.

## **Biện pháp phòng trị [sâu xanh da láng](#) *Spodoptera exigua***

Cũng áp dụng chiến lược tương tự như đối với sâu xanh:

### **Biện pháp canh tác, kỹ thuật**

- + Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm ổ trứng và ngắt bỏ
- + Bắt sâu non bằng tay khi sâu còn nhỏ sống tập trung
- + Luân canh tỏi với lúa nước để diệt nhộng sâu trong đất
- + Cày ải diệt sâu, nhộng. Trồng mật độ thích hợp.
- + Vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch
- + Bảo vệ các loài thiên địch của sâu hại như: ong, ruồi ký sinh bằng cách hạn chế sử dụng thuốc hoá học hoặc chỉ dùng khi mật độ sâu quá cao.

### **Biện pháp hóa học**



CÂY TRỒNG	SÂU HẠI	LIỀU DÙNG
Lúa	Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, nhện gié.	15-20ml/bình 20 lít
Sầu màu: Bắp Cải, Cs Chua, Đậu Que, Hạch, Tỏi, Dưa Leo, Dưa Hấu, Dưa Bì.	Sâu tơ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ, sâu xám, sâu đục quả, sâu đục thân.	15-20ml/bình 20 lít hoặc 200ml/phô 220 lít
Hạt Hứng, Hoa Cúc, Atiso, Cây ăn trái: Xoài, Bưởi, Cam, Quýt, Sầu Riêng.	Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu và bùa, sâu đục quả.	15-20ml/bình 20 lít hoặc 200ml/phô 220 lít
Mãng Cầu...	Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu và bùa, sâu đục quả.	15-20ml/bình 20 lít hoặc 200ml/phô 220 lít

Chú ý: Nên phun thuốc vào sáng sớm hay chiều mát. Thuốc có thể gây độc cho ong, kiến, nhện...  
 Thời gian cách ly: Không phun thuốc trước khi thu hoạch 6 ngày.  
 Công ty: Doanh nghiệp tư nhân DYT HƯNG  
 Địa chỉ: Đường số 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận 9, TP. HCM  
 Mã số thuế: 0305504811-ĐVTN  
 Điện thoại: 0903.123.456  
 Mã QR:

Thông tin liên quan



—

[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)



**THIBIDES**

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái



**LIÊN HỆ NGAY**



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
**0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ cao  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**



THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)