

## Bọ trĩ gây hại trên măng cầu và biện pháp phòng ngừa

Mùa nắng nóng và khô là điều kiện thuận lợi để bọ trĩ phát triển và gây hại làm ảnh hưởng trên măng cầu nói chung và đến giá trị thương phẩm nhiều loại trái cây nói riêng, măng cầu là loại trái bị ảnh hưởng rất nhiều.

### *I. Triệu chứng gây hại*

Cả trưởng thành và ấu trùng **bọ trĩ** đều gây hại:

-Trên lá non:Chúng tập trung mặt dưới lá non, chích hút làm lá biến màu và cong queo.



**Bọ trĩ** gây hại lá non

– Trên hoa: Chích hút dinh dưỡng từ hoa. Nếu bị nặng hoa sẽ bị tấp, nhanh tàn, cánh hoa rụng sớm, giảm tỷ lệ đậu quả.

– Trên trái:**Bọ trĩ** ẩn trong lá đài chích hút nhựa từ mô biểu bì phần vỏ trái gần cuống trái, khi trái phát triển những mảng sẹo này lộ ra phía ngoài lá đài thành những sẹo lồi màu nâu nhạt có dạng vòng tròn chung quanh cuống trái rất đặc trưng. Bọ trĩ gây hại phổ biến giai đoạn trái rất nhỏ (vừa rụng cánh hoa đến

khi trái có đường kính khoảng 4cm). Nếu mật độ cao, **bọ trĩ** gây hại cả trên những trái lớn, làm giảm giá trị thương phẩm.

## ***II. Đặc điểm hình thái***

– Trứng: Rất nhỏ, hình bầu dục, màu vàng nhạt.

– Sâu non:

+ Ấu trùng tuổi 1: Cơ thể trong suốt, thân rất nhỏ, chân dài, bụng nhọn, không cánh, râu đầu có 7 đốt, hình ống tròn.

+ Ấu trùng tuổi 2: Kích thước tương tự trưởng thành, râu dài 7 đốt, râu môi dưới có 3 đốt, không cánh, các lông trên cơ thể dài hơn lông ở giai đoạn tuổi 1, đầu đã hoá cứng.

Giai đoạn tiền nhộng có màu vàng, râu ngắn, mập, 2 mầm cánh đã lộ ra ngoài cơ thể.

– Nhộng: Có màu vàng sậm, mắt kép và mắt nhỏ có màu đỏ, mầm cánh đã dài hơn, râu đầu ngắn.

+ Nhộng cái: Có phần cuối bụng nhọn.

+ Nhộng đực: Phần cuối bụng ít nhọn hơn.

– Trưởng thành: Có kích thước rất nhỏ, dài khoảng 0,8-1 mm, màu vàng đến vàng cam, cánh hẹp, hai bên rìa cánh có nhiều sợi lông nhỏ dài.

## ***III. Đặc điểm sinh học***

– Gây hại nặng vào mùa nắng nóng

– Giai đoạn nhộng khoảng 03-04 ngày.

– Vòng đời **bọ trĩ** khoảng 15-20 ngày.

– Sau khi vũ hóa 3 ngày, con cái bắt đầu đẻ trứng. Một con cái có thể đẻ từ 20-25 trứng.

Trưởng thành đẻ trứng trong bộ phận như cánh hoa, đài hoa, nụ hoa, cuống hoa, lá non, quả non. Sau khi hoàn thành giai đoạn tuổi 2, một số ấu trùng sẽ rơi xuống đất để hóa nhộng, một số khác hóa nhộng trong khe nứt của cây hoặc trong các lá cuộn lại. Trưởng thành ít bay, hoạt động mạnh vào buổi sáng và chiều mát.

## ***IV. Biện pháp phòng trừ***

– **Bọ trĩ** thường phát triển gây hại nhiều trong điều kiện khô nóng nên dùng vòi tưới phun mưa, tạo ẩm độ và mát mẻ cho vườn cây có thể hạn chế được mật số **bọ trĩ**.

Sử dụng các thuốc EMAGOLD 6.5EC, THIMIDA 350WG, SIEURAY 280SC của Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình hiệu quả rất cao trong việc đặc trị **bọ trĩ** gây hại măng cầu.



## THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC EMAGOLD 6.5 EC

Lưu ý: **Bộ trĩ** rất dễ kháng thuốc vì thế nên sử dụng luân phiên hoạt chất thuốc.

**THIBIPES** cung cấp thuốc trừ sâu thuốc trừ bệnh các loại như: [Bọ trĩ hoa hồng](#), [Bọ trĩ măng cầu](#), [bọ trĩ măng cầu na](#),... Liên hệ ngay với **THIBIPES** để được tư vấn chi tiết các sản phẩm của công ty!

Nguồn: Admin tổng hợp

**CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.**

**ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỚC, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.**

**ĐT: 02822.48.52.52.**

**Web: [bvtvthienbinh.com](http://bvtvthienbinh.com).**

**Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com)**



## Thông tin liên quan



# BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



The infographic features a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for THIBIPES with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below this, four diseases are listed with green checkmarks: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of the list are four circular images showing the symptoms of these diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, rotting spot. At the bottom right is a cartoon illustration of a white rooster. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. At the bottom center are contact details: 'Email info@bvtvthienbinh.com' and 'Hotline 0898.999.929'.

**THIBIPES**  
Đồng hành cùng phát triển

## NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

**LIÊN HỆ NGAY**

Email: [info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)

Hotline: 0898.999.929

## NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA



**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ mới

**TB DIETRAY**  
**NEW**

Hạt chất: Dimethofuran - 20% a.v

NUMBER 1

**THÂM SÂU LƯU ĐÀN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

Khối lượng tịnh: 120g

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)