

## Kinh nghiệm phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp hại cà phê với siêu phẩm Thibigent 4gr

Cà phê là cây có thời gian cho thu hoạch kéo dài và đem lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. Vì vậy, nó được ưa chuộng trồng với quy mô lớn trên thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy vậy, cà phê thường xuyên bị côn trùng tấn công, trong đó rệp sáp là ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Vậy để giải quyết triệt để rệp sáp hại cà phê phải làm như thế nào?

### Rệp sáp hại quả cây cà phê

#### Nguyên nhân, tác hại

Rệp sáp gây hại quả có rất nhiều loài, trong đó *Planococcus kraunhiae* Kwana là tác nhân chính. Kế đến là loài rệp hai đuôi *Ferrisia virgata* Cockerell.

Đặc điểm chung về hình thái của loài này là cơ thể được bao bọc bên ngoài bằng một lớp sáp trắng, khi gạt ra sẽ thấy bên trong cơ thể màu hồng.

Chúng gây hại bằng cách chích hút nhựa quả cà phê, làm quả non không tăng trưởng được. Trường hợp nặng hơn nữa sẽ làm rụng quả, khô héo, thậm chí làm cành khô, cây chết.

Khi gây hại nặng thường xuất hiện lớp nấm muội đen bao phủ quả, lá và cành, làm giảm khả năng quang hợp của cây.



## Thời gian gây hại

Thời điểm rệp sáp tấn công nặng nhất là giai đoạn cây mang quả non, nhất là vào các tháng mùa khô. Các thời gian khác trong năm chúng ảnh hưởng nhẹ đến quá trình sinh trưởng và năng suất của cây cà phê.

## Biện pháp phòng trừ

-Rệp sáp hại trái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và giảm năng suất hạt khi thu hoạch. THIPIPES sẽ hướng dẫn bà con một số cách phòng ngừa sau đây:

-Cắt tỉa cành, tạo hình cây cà phê thông thoáng.

-Làm sạch cỏ dại trong bồn, hạn chế môi trường cho chúng phát triển.

-Bảo vệ các loài thiên địch: bọ rùa đỏ (Rolodia sp.), bọ rùa nhỏ (Scymnus sp.), bọ mắt vàng (Chrysopa sp.), nhện bắt mồi và ăn thịt côn trùng...

-Thường xuyên kiểm tra vườn cây, đặc biệt vào các tháng mùa khô để có biện pháp xử lý kịp thời.

-Khi mới xuất hiện với tỷ lệ cành bị hại còn thấp có thể cắt bỏ các cành bị rệp, thu gom và đưa ra ngoài vườn để tiêu hủy. Đối với vùng thường xuyên bị tấn công, sau khi thu hoạch tiến hành cắt cành và kiểm tra mật độ hại quả của chúng để tiến hành phòng trừ kịp thời.

-Khi thấy khoảng 10 % số chùm quả trên cây có rệp thì tiến hành phun thuốc. Để thuốc phát huy hết tác dụng nên dùng máy bơm cao áp xịt mạnh nước vào chùm quả có rệp để rửa trôi lớp sáp. Sau đó mới tiến hành phun thuốc kỹ vào chùm quả để thuốc ngấm vào thì triệt để được vòng đời, phòng trị sẽ tốt hơn.

## Siêu phẩm THIBIGENT 4GR phòng trừ [rệp sáp hại cà phê hiệu quả](#)

Thiên Bình xin giới thiệu đến bạn sản phẩm trừ rệp sáp hại cà phê hiệu quả: **THIBIGENT 4GR** - Liều lượng: 18-20kg/ha



**THUỐC TRỪ SÂU LEDAN 4GR**      **CẢN THÂN BẢO QUẢN XA TRẺ EM**

Hệ thống phân phối:

# THIBIGENT 4GR

**Thành phần:**  
 Cartap hydrochloride: 4% w/w  
 Phụ gia vừa đủ: .....100% w/w





**100 % QUALITY**

Phân phối bởi:

**CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
 E22-D2, KDC Số VHTT, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN  
 Điện thoại: 028.22.48.52.52 - Hotline: 0898.999.929  
 Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: bvtvthienbinh.com

Khối lượng tịnh: **1kg**



**THUỐC TRỪ SÂU**

Hệ thống phân phối:

# THIBIGENT 4GR

**CÔNG DỤNG**

Hiệu THIBIGENT 4GR là thuốc trừ sâu có tác động nội hấp, vị độc mạnh và tiếp xúc. Thuốc diệt được trứng, sâu non và sâu trưởng thành. Thuốc diệt trừ hữu hiệu được nhiều loại côn trùng gây hại như: sâu đục thân, sâu đục bẹ, muỗi hành, rệp sáp, tuyến trùng, sâu đất, sùng hà khoai lang, kiến, ve sầu, mối, đom đóm, dũa, ....  
 Thuốc được đăng ký trừ sâu đục thân hại lúa.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

CÂY TRỒNG	ĐỐI TƯỢNG	LIỀU LƯỢNG	CÁCH DÙNG
LÚA	SÂU ĐỤC THÂN	18-20kg/ha	Rải đều trên bề mặt ruộng khi thấy bướm, sâu đục thân ra rộ. Khi rải thuốc duy trì mực nước 3-5 cm .....


**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG**


**HƯỚNG DẪN AN TOÀN:**

- Dùng khăn tay, khẩu trang khi rải thuốc.
- Khi rải thuốc nên đi lùi hướng ngược chiều gió để tránh tiếp xúc với thuốc.
- Không ăn uống, hút thuốc lá trong khi đang sử dụng thuốc.
- Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngay sau khi sử dụng thuốc.
- Thuốc còn thừa, phải đậy kín để xa tầm tay trẻ em, thực phẩm và thuốc ăn gia súc.
- Nếu thuốc dính vào da, mắt thì phải rửa bằng nước sạch nhiều lần. Nếu bị ngộ độc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất và mang theo nhãn thuốc. Thuốc giải độc là L-Cystein.

**Đơn vị đăng ký:**  
 Công ty TNHH - TM Bình Phương  
 ĐC: P.202, Số nhà 16B Phố Ngô Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.  
**Nhà sản xuất:** Wu Zin Pesticide Factory  
 Add: No 3, Wu Zin City, Jiangsu, China  
 BV gia công: *Dubai Agrochem Corporation Limited*  
**Số đăng ký:** 3173/ CNBKT-BVTV  
 HSD: 02 năm  
 NSX: xem trên nhãn

Hotline tư vấn: **0898 999 929**





**Thông tin liên quan**



—

[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



**LIÊN HỆ NGAY**



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
**0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ cao  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÀU LƯU ĐÃN  
CHUYÊN VI MẠNH  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG  
KHÔ TRI ĐẢ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KCC S3 VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)