

Ngăn chặn bệnh ghẻ loét, ghẻ lõm và ghẻ nám trên cây có múi

Bệnh ghẻ nói chung, ghẻ loét, ghẻ lõm và ghẻ nám nói riêng gây hại và tàn phá nặng nề trên cây có múi. Bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra nên rất dễ lây lan và không dễ dàng kiểm soát được. Ghẻ rất dễ bùng phát thành dịch. Dịch ghẻ rất khó cứu nên cần đặc biệt chú ý đối với bệnh này. Đặc biệt nên chú ý quan sát cây khi ẩm độ trong vườn tăng cao, trời mưa xong lại nắng.

Dấu hiệu nhận biết sớm [bệnh ghẻ trên cây có múi](#):

– Bệnh ghẻ thường xuất hiện trên cành, lá non và trái, bệnh do nấm và vi khuẩn gây nên. Ghẻ gồm 3 nhóm: ghẻ loét, ghẻ lõm và ghẻ nám, những triệu chứng cụ thể như sau:



Biểu hiện [bệnh ghẻ gây hại trên trái cây có múi](#)

– **Ghẻ loét:** Ban đầu bệnh xuất hiện những đốm bệnh màu vàng sáng nhỏ như vết kim châm trên lá non. Sau đó phát triển nhanh thành vết bệnh màu nâu nhạt (quanh vết bệnh có viền màu vàng sáng).

– **Ghẻ lõm:** Đầu tiên vết bệnh là những chấm nhỏ màu nâu, sau đó lớn dần (viền màu nâu), bên trong vết bệnh có màu trắng xám (đôi khi có những chấm nhỏ màu đen). Trên trái vết bệnh màu nâu (viền nâu đậm), nhiều vết bệnh có thể liên kết với nhau thành hình dị dạng.

– **Ghẻ nám:** Bệnh nhiễm rất sớm ở cành non, lá non và quả non. Vết bệnh ban đầu tròn, nhỏ (màu xanh nhạt), sau đó vết bệnh nhô lên (trên đỉnh có màu nâu nhạt).



Quy cách: gói 250g, 1kg

THÀNH PHẦN:

Zinc sulphate 116g/kg

Copper sulphate ... 64g/kg

CÔNG DỤNG & CÔNG DỤNG:

-

S? k?t h?p hoàn h?o gi?a
Zinc sulphate, Copper sulphate
 và 04 ph? gia ??c bi?t t?o ra m?t hi?u qu? c?c m?nh v?i nhi?u lo
 ?i n?m và

vi khu?n. S?n ph?m có tác d?ng toàn di?n, bám dính c?c t?t, hi?u
 qu? kéo dài trên nhi?u lo?i cây tr?ng.

-

Ngoài ra còn t?ng thêm vi l?ng ??ng và K?m giúp cây tr?ng phát t

ri?n t?t, v??n t??c xanh m??t, gia t?ng n?ng su?t và ch?t l??ng
nông s?n.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	CÁCH DÙNG	LIỀU LƯỢNG
Lúa	Lem lép hạt, vàng lá, bạc lá lúa	0,4-0,6kg/ha
Cà Phê, Cao Su	Rỉ sắt, nấm hồng, phấn trắng	0,2-0,3kg/ha
Tiêu	Chết nhanh, chết chậm	0,4-0,6kg/ha
Nho, Cam, Quýt, Chanh	Sương mai, ghẻ trái	0,4-0,6kg/ha
Dưa, Ót, Bầu, Bí	Giả sương mai, nổ trái, chết cây con, lở cổ rễ	0,4-0,6kg/ha
Khoai Tây, Cà Chua	Mốc sương	0,4-0,6kg/ha
Bắp Cải	Thối bẹ, bã trầu	0,2-0,3kg/ha
Thanh Long	Thối bẹ, thối đầu trái, đốm nâu, vàng đầu trụ	0,4-0,6kg/ha

-

Pha 25g cho bình 16 lít n??c ho?c 250g cho phuy 220 lít n??c.

-

S? d?ng ??u trên tán lá cây tr?ng khi b?nh m?i xu?t hi?n. Có th? s? d?ng nh?c l?i 2 - 3 l?n cách nhau 5 - 7 ngày/ l?n.

-

Th?i gian cách ly: 3 - 5 ngày.

Thông tin liên quan



—

[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIDES[®]

Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



LIÊN HỆ NGAY



Email
info@bvtvthienbinh.com



Hotline
0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới

TB DIETRAY
NEW

Hạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

**THÂM SÂU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

Khối lượng tịnh: 120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)