Rầy xanh trên sầu riêng

Rầy xanh hiện nay đang là vấn đề nan giải nhất , gây hại nhiều nhất cho cây sầu riêng của bà con nông dân ở tất cả các vùng như Miền Đông, Miền Tây hay Tây nguyên. CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH xin chia sẻ chi tiết các loại rầy xanh, thời điểm, đặc tính gây hại và biện pháp phòng trị.

1. Phân loại:

Rầy xanh hại sầu riêng gồm 3 loại:

1.1. Rầy xanh (Empoasca flavescens Fabricius)



1.2. Rầy xanh 2 chấm(Amrasca biguttula (Ishida)).



Rầy xanh 2 chấm

1.3. Rầy xanh 4 chấm(Amrasca splendens Ghauri)



2. Thời điểm và đặc tính gây hại:

Rầy xanh xuất hiện ở mọi giai đoạn; tuy nhiên gây hại nặng nhất vào thời điểm cây ra đọt non.

Rầy xanh chích hút nhẹ thì làm cho lá sầu riêng nhỏ, kém phát triển, để lại các vết thương tạo điều kiện cho nấm khuẩn xâm nhập gây bệnh, còn nặng thì làm cho mép lá bị cháy xoăn lại, gọi là hiện tượng "cháy rầy" và rụng hàng loạt, đọt non có thể bị khô, trơ cành, dễ nhầm lẫn với triệu chứng do nấm bệnh gây ra.


Hiện tượng cháy rầy

Rầy xanh có kích thước nhỏ, màu xanh gần trùng với màu lá sầu riêng và rất nhanh nhẹn lẩn trốn nên chúng ta khó phát hiện.

Rầy xanh có rất nhiều ký chủ phụ như: cây chè, cà tím, đậu bắp, ớt, cây cối xay, mướp, đậu phộng,…



Khi cây sầu riêng ra đọt non (le lưỡi mèo), rầy xanh trưởng thành có sẵn trên cây sầu riêng hoặc ở các cây ký chủ phụ bay lên đẻ trứng vào bên trong 2 phiến lá chưa mở, sau đó trứng nở thành rầy non và gây hại bên trong phiến lá, nếu mật số cao thì lá non sẽ rụng trước khi nở lá.

Kết quả khảo sát, đánh giá với tỷ lệ 2 con rầy xanh trên 1 lá sầu riêng thì thiệt hại lên đến 17% năng suất.



3. Biện pháp phòng trừ:

Không trồng xen các loại cây ký chủ phụ của rầy xanh trong vườn sầu riêng.




Phun các loại thuốc diệt trừ rầy xanh ***sau đây:***

CT1: DIE SAURAY INDIA: 60gr/1 phuy 220lít nước.





CT2: TB DIETRAY NEW: 60gr/1 phuy 220 lít nước.



CT3: TB DIET RAY 330WP: 60gr/1 phuy 220 lít nước.





CT4: Quay lại CT1.

Phun kỹ, ướt đều 2 mặt lá để đạt hiệu quả d.iệt trừ cao nhất.

Phun vào thời điểm đọt non(le lưỡi mèo), và phun lại lần 2 cách nhau 7 ngày.

Kính mời Quý Khách hàng liên hệ THIBIPES để được tư vấn chi tiết về những sản phẩm của Công ty.

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHTT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Thông tin liên quan



Thuốc đặc trị hiệu quả bệnh đạo ôn, lem lép hạt tốt nhất hiện nay.



Bộ 3 tuyệt đỉnh KUNG FU chuyên trị sâu ống hành, sâu hành, sâu hành kháng thuốc



[Cách diệt sâu tơ kháng thuốc tốt nhất]



[Sâu xanh da láng hại ớt và biện pháp phòng trừ]