

Rệp sáp măng cầu na và thuốc trị rệp sáp măng cầu na

Cây măng cầu ta (còn gọi cây na) được trồng nhiều nơi, thành vườn chuyên canh hoặc trồng quanh vườn nhà. Cây măng cầu ta thích hợp vùng đất cao, thịt pha cát, đất đỏ bazan. Trái măng cầu ta thơm ngọt, nhiều dinh dưỡng và mang lại thu nhập cao cho nông dân.



Trong quá trình sinh trưởng, cây măng cầu ta thường xuyên bị rệp sáp phấn gây hại nghiêm trọng làm ảnh hưởng sinh trưởng của cây, làm giảm năng suất, chất lượng trái. Sau đây chúng tôi xin trình bày một số đặc điểm gây hại và cách phòng trừ loại dịch hại này.

Đặc điểm hình thái và gây hại của rệp sáp măng cầu na

Rệp sáp phấn (hay rệp bông trắng) thuộc họ Pseudococcidae, bộ Homoptera. Con trưởng thành cái có màu vàng nhạt, hình bầu dục, dài khoảng 2-4mm. Toàn cơ thể phủ đầy chất sáp trắng như phấn, ngoài rìa cơ thể có nhiều sợi tua trắng, phía đuôi có 2 sợi tua trắng dài nhất. Cơ thể chứa chất dịch màu hồng nhạt.



Rệp sáp phân hiện diện đều khắp các vườn măng cầu. Chúng chích hút nhựa các bộ phận cây như lá, đọt non, hoa, trái để sống. Triệu chứng lá non bị quăn, đọt bị thui chột, gây rụng hoa và trái non, làm trái chậm lớn hoặc chai, rệp còn bám đầy kẽ vỏ và cuống trái làm trái đen, không đẹp mắt.

Trong quá trình gây hại, rệp sáp phân còn tiết ra dịch ngọt thu hút nấm bồ hóng phủ đen cành lá, làm giảm khả năng quang hợp của cây. Rệp sáp phân sống quanh năm và gây hại nặng vào mùa nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm.

Biện pháp phòng trừ [rệp sáp măng cầu na](#)

Biện pháp canh tác: Chăm sóc tốt vườn cây măng cầu như vệ sinh cỏ dại, xén tỉa cành tạo thông thoáng, bón phân, tưới nước đầy đủ giúp cây sinh trưởng mạnh khỏe.

Biện pháp sinh học: Có nhiều loài thiên địch tấn công rệp sáp phân như bọ rùa, ong, nấm ký sinh. Nên cần bảo tồn thiên địch, hạn chế việc lạm dụng phun thuốc trừ sâu khi không cần thiết.

Biện pháp phun thuốc hóa học: Do rệp sáp có lớp sáp trắng bao ngoài nên làm hạn chế sự thấm thuốc vào cơ thể, giảm hiệu lực của thuốc. Làm sao để phá vỡ lớp sáp bên ngoài này để thuốc hóa học dễ tiếp xúc và thấm sâu vào cơ thể rệp sáp?

[Thuốc trị rệp sáp măng cầu na](#)

Để trị rệp sáp măng cầu giới thiệu đến bạn sản phẩm tiên tiến trị rệp sáp trên măng cầu hiệu quả đã phun thử nghiệm trên cây măng cầu na:

sản phẩm **AVENTO GOLD 200SC**

Thành phần:

Dinotefuran:.....100g/l

Spiroteturan:.....100g/l



Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯƠNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIPEC
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY Email: info@bvtvthienbinh.com Hotline: 0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới

TB DIETRAY
NEW

Hạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

**THÂM SÂU LƯU ĐÀN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KOC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)