

## Sâu tơ hại bắp cải và thuốc trị sâu tơ hại bắp cải

**Sâu tơ** là loại sâu rất nguy hiểm mà các nhà vườn trồng rau cải rất lo ngại. Bất kể các loại rau nào dù thân cứng hay mềm đều bị sâu tơ phá hại. Đặc biệt là các loại rau như su hào, bắp cải, cải ngọt, súp lơ, cải bẹ xanh... thường bị sâu tơ phá hoại nhiều nhất.

Sâu tơ hại rau cải có tên khoa học là *Plutella xylostella* linnaeus, thuộc họ Plutellidae và bộ Lepidoptera.



### 1. Đặc điểm của [sâu tơ hại bắp cải](#)

Ngài sâu tơ có chiều dài từ 06 – 07 mm, sải cánh rộng từ 14 – 15 mm. Cánh trước màu nâu, giữa lưng có một dải gợn sóng, màu trắng trên bướm đực và màu vàng trên bướm cái, chạy dài đến cuối cánh. Hai cạnh của cánh sau có rìa lông rất dài. Khi đậu cánh xếp xuôi theo thân và dựng đứng phía trên thân mình, đuôi cánh hơi nhô lên cao. Râu đầu dài từ 03 – 3,5 mm và luôn đưa tới trước rất linh hoạt. Mỗi con cái có thể đẻ từ 50 – 200 trứng.

Trứng hình bầu dục, dẹp, màu trắng ngà, đường kính từ 0,3 – 0,5 mm. Trứng đẻ rời rạc ở mặt dưới lá, gần

gân chính và nở trong vòng 03 – 04 ngày.



Sâu non màu nhạt, thân hình to ở giữa, hai đầu nhọn, thân chia đốt rõ ràng. Sâu non có 04 tuổi, có thời gian phát triển vào khoảng 11-15 ngày và nếu nhiệt độ thấp có thể lên tới 18 – 20 ngày. Sâu non đầy sức dài từ 08 – 11 mm và hóa nhộng ngay trên lá rau.

Khi mới hình thành nhộng có màu xanh nhạt, khoảng 02 ngày sau biến thành màu vàng nhạt, có chiều dài từ 05 – 07 mm và được bao bọc bằng các sợi tơ. Thời gian phát triển của nhộng khoảng từ 05 – 10 ngày tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Sau khi vũ hóa 02 – 03 ngày, ngài đẻ trứng. Ngài giao phối và đẻ trứng vào lúc chiều tối, ban ngày lẫn trốn ở mặt dưới lá hay ở những nơi kín đáo trong ruộng rau.

## **2. Tác hại của sâu tơ hại bắp cải**

Sâu tơ là loại sâu gây hại nguy hiểm nhất trên rau họ thập tự khi tấn công vườn rau, chúng tạo ra những lỗ thủng trên lá rau, làm lá rau xơ xác. Sâu tơ gây hại đặc biệt nghiêm trọng ở giai đoạn rau mới trồng, sâu non mới nở đục lá tạo thành rãnh, ở tuổi lớn sâu tơ ăn toàn bộ biểu bì khiến lá bị thủng lỗ chỗ. Mật độ cao sâu ăn hết thịt lá chỉ còn trơ lại gân lá làm giảm năng suất rõ rệt. Sâu non cũng ăn các bắp cải đang phát triển làm bắp cải biến dạng goác không thể cuốn bắp, tạo điều kiện cho bệnh thối nhũn phát triển.



### **3. Biện pháp phòng trừ**

Để chủ động phòng trừ sự phát sinh gây hại của sâu tơ trên rau cần thực hiện một số biện pháp sau

#### **3.1. Biện pháp canh tác**

- Bố trí thời vụ thích hợp.
- Luân canh với cây trồng không cùng ký chủ như lúa, ngô... nên trồng xen với cây họ cà, hành, tỏi... để xua đuổi trưởng thành đến đẻ trứng.
- Nên tưới rau bằng vòi phun mưa vào buổi chiều mát để ngăn cản việc giao phối của trưởng thành và rửa trôi bột trứng, sâu non.
- Sau khi thu hoạch phải dọn sạch tàn dư của cây, đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy hoặc ủ làm phân bón để tiêu diệt trứng, sâu non...

#### **3.2. Biện pháp sinh học**

- Sử dụng thiên địch của sâu tơ như nhóm ăn mồi (nhện, bọ rùa, chuồn chuồn cỏ), nhóm ong ký sinh (ong cự loài *Diadegma* sp., ong kén nhỏ loài *Cotesia* sp.).
- Dùng bẫy pheromone thích hợp để diệt trưởng thành sâu tơ.

### **4. Thuốc trị sâu hại bắp cải**

BVTV Thiên Bình chia sẻ đến nhà nông thuốc trị sâu hại bắp cải hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay:

**CÔNG THỨC 1: EMAGOLD 6.5EC- 15-20ml pha cho 1 bình 20 lít**

**CÔNG THỨC 2: THIFE NEW-15-20ml pha cho bình 20 lít.**

## EMAGOLD 6.5EC



## THIFE NEW



**CÔNG TY TNHH THUỐC BTV THIÊN BÌNH.**

**ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHHT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.**

**ĐT: 02822.48.52.52**

**Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com)**

**Web: [www.bvtvthienbinh.com](http://www.bvtvthienbinh.com)**

**Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>**

## Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



LIÊN HỆ NGAY



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ cao  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**



THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)