

Sâu tơ hại rau và biện pháp phòng trừ

Sâu tơ là loại sâu rất nguy hiểm mà các nhà vườn trồng rau cải rất lo ngại. Bất kể các loại rau nào dù thân cứng hay mềm đều bị sâu tơ phá hại. Đặc biệt là các loại rau như su hào, bắp cải, cải ngọt, súp lơ, cải bẹ xanh... thường bị sâu tơ phá hoại nhiều nhất. Bạn đang thắc mắc về [biện pháp phòng trừ sâu tơ?](#)

THIBIPES[®] CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH

THUỐC TRỪ SÂU
Emagold 6.5EC

SÂU TƠ BỌ TRÍ NHÊN ĐỎ SÂU VẼ BÙA
ĐÒI ĐỤC LÁ SÂU XANH SÂU CUỒN LÁ NHỆN GIẾ

E22, D2-KDC Sò VHTT, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức - HCM ☎ 0282 248 52 52 🌐 bvtvthienbinh.com ✉ bvtvthienbinh@gmail.com

Sâu tơ (*Plutella xylostella lineaus*) là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây rau họ hoa thập tự như su hào, bắp cải... Sâu tơ thường phát sinh và gây hại từ tháng 10 đến tháng 4, tháng 5 năm sau, làm giảm năng suất và chất lượng rau rõ rệt nếu không được phòng trừ kịp thời.

Đặc điểm của sâu tơ



Hình ảnh: Sâu non và trưởng thành của sâu tơ

- Sâu tơ trưởng thành thân dài khoảng 6-7mm, sải cánh rộng 12-15mm màu nâu xám, trên cánh có dải màu trắng là ngài đực; và dải màu vàng là ngài cái chạy từ gốc cánh đến đỉnh cánh, mép ngoài có lông nhỏ dài mịn, khi đậu cánh áp sát thân.
- Trứng hình bầu dục màu vàng xanh nhạt, dài khoảng 4-5mm. Sâu non màu xanh nhạt, dài 9-10mm, mỗi đốt đều có lông nhỏ. Nhộng màu vàng nhạt, dài 5-6mm, nhộng được bọc trong kén mỏng màu trắng xốp.
- Khi trưởng thành sâu tơ hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Sâu non có 4 tuổi, từ tuổi 2 trở đi sâu ăn thịt lá để lại biểu bì tạo thành các đốm trong mờ. Ở tuổi lớn sâu bắt đầu ăn mạnh làm thủng lá chỉ chừa lại gân lá.

Tác hại của sâu tơ

Sâu tơ là loại sâu gây hại nguy hiểm nhất khi tấn công vườn rau, chúng tạo ra những lỗ thủng trên lá rau, làm lá rau xơ xác. **Sâu tơ gây hại** đặc biệt nghiêm trọng ở giai đoạn rau mới trồng, sâu non mới nở đục lá tạo thành rãnh, ở tuổi lớn sâu tơ ăn toàn bộ biểu bì khiến lá bị thủng lỗ chỗ. Mật độ cao sâu ăn hết thịt lá chỉ còn trơ lại gân lá làm giảm năng suất rõ rệt. Sâu non cũng ăn các bắp cải đang phát triển làm bắp cải biến dạng goác không thể cuốn bắp, tạo điều kiện cho bệnh thối nhũn phát triển.



Biện pháp phòng trừ

Để chủ động phòng trừ sự phát sinh gây hại của sâu tơ trên rau cần thực hiện một số biện pháp sau:

Biện pháp canh tác:

- Bố trí thời vụ thích hợp.
- Luân canh hoặc trồng xen với cây họ cà, hành, tỏi... để xua đuổi sâu trưởng thành đến đẻ trứng.
- Nên tưới rau bằng vòi phun mưa vào buổi chiều mát để ngăn cản việc giao phối của trưởng thành và rửa trôi bột trứng, sâu non.
- Sau khi thu hoạch phải dọn sạch tàn dư của cây, đưa ra khỏi ruộng tiêu huỷ hoặc ủ làm phân bón để tiêu diệt trứng, sâu non...

Biện pháp hoá học:

- *Sâu tơ* có khả năng kháng thuốc nhanh, để giảm bớt áp lực kháng thuốc của sâu cần sử dụng luân phiên nhiều loại thuốc như: EMAGOLD 6.5 EC, THIBIRAN 550EC, TB DIỆT RẦY, THIFENAPYR 350 SC,....



Lưu ý: Sâu tơ là một trong những loài sâu có khả năng kháng thuốc rất cao để phòng trừ hiệu quả phải thường xuyên thay đổi nhóm thuốc và phải tuân thủ nguyên 4 bốn đúng khi sử dụng thuốc./

Chúc bà con nông dân mùa vụ bội thu.

Nguồn : Báo Nông Nghiệp Việt Nam (Tình hình sâu bệnh hại cây trồng)

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHHT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52. Web: bvtvthienbinh.com. Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Tag: [sâu tơ hại rau](#), [sau to hai rau](#), [sâu tơ bắp cải](#), [sâu tơ](#), [sâu tơ rau màu](#), [sâu tơ kháng thuốc](#), [sâu ống hành](#),

[sau to bap cai](#), [sau to](#), [sau to rau mau](#), [sau to khang thuoc](#), [sau to ong hanh](#)

Thông tin liên quan



—

[BỌ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIDES

Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái



LIÊN HỆ NGAY



Email
info@bvtvthienbinh.com



Hotline
0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI ĐẢ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

[BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI Lúa](#)

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)