

Sâu vẽ bùa hại rau màu và thuốc trị sâu vẽ bùa hại rau màu

Bài viết dưới đây sẽ trình bày một số thông tin về loại sâu vẽ bùa gây hại trên rau màu và giải pháp khắc phục.

1. Mức độ gây hại sâu vẽ bùa hại rau màu

Trong mấy năm gần đây, sâu vẽ bùa đã xuất hiện và gây thiệt hại nặng cho nhiều loại hoa màu như: Dưa hấu, dưa leo, khổ qua, bầu bí, mướp, cà chua, khoai tây, các loại đậu (đậu cove, đậu đũa,...) các loại rau cải (cải bắp, cải xanh, cải trắng, xà lách, bó xôi,...), cây hoa kiểng: Hoa cúc, vạn thọ, hoa hồng...



Sâu vẽ bùa (*Liriomyza* spp.) (còn gọi là dòi đục lá hay ruồi đục lá). Trưởng thành là một loài ruồi nhỏ có chấm màu vàng trên lưng gần phần đầu, kích thước rất nhỏ từ 2 đến 3 mm. Ruồi cái thường đẻ trứng trên mặt lá. Trứng nở thành dòi non (ấu trùng) đục khoét ăn lớp diệp lục ở giữa hai mặt lá tạo thành những đường hầm ngoằn ngoèo (vẽ bùa). Khi đầy sức, dòi chui ra ngoài làm nhộng, thường nằm trên bề mặt lá rồi rơi xuống đất sau đó hoá thành ruồi trưởng thành tiếp tục đẻ trứng hoàn thành vòng đời của mình.

Vòng đời của ruồi thường rất ngắn, thông thường khoảng 2 tuần lễ cho nên mức độ gây hại trở thành rất lớn, lứa nọ gối lứa kia chồng chất lên nhau. Những đường hầm do dòi đục khoét làm giảm khả năng quang hợp, làm cho những phần lá ăn được mất phẩm chất và tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập là nguyên

nhân chính dẫn đến thất thu sản lượng.

2. Các biện pháp phòng trừ sâu vẽ bùa

- Luân canh với các loại không bị sâu vẽ bùa gây hại như trồng lúa nước.
- Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư khi thu hoạch, ngắt bỏ lá, cây bị hại chôn vùi dưới đất hoặc thiêu đốt. Tiêu diệt nguồn lây lan.



3. [Thuốc trị sâu vẽ bùa hại rau màu](#)

BVTV Thiên Bình chia sẻ đến bà con thuốc trị sâu vẽ bùa hiệu quả nhất hiện nay

EMAGOLD 6.5EC



THÀNH PHẦN:

Emamectin Benzoate 6.5% EC

Additive 460g/l

Solvent 460g/l

Viscosity 400cps

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

-

Emagold 6.5EC là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới và mạnh nhất hiện nay. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc nên dễ dàng tiêu diệt các loại sâu hại đã kháng thuốc.

-

Thuốc trừ sâu **Emagold 6.5EC** được đăng ký trừ sâu khoang hại lạc. Ngoài ra hoạt chất Emamectin Benzoate được các công ty đăng ký trừ: **nhện gié, bọ trĩ, sâu đục thân,**

-

sâu cuốn lá trên lúa, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá, sâu đục quả, bọ xít muỗi, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh trên cây có múi, ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

| CÂY TRỒNG | SÂU HẠI | LIỀU DÙNG |
|---|--|---|
| Lúa | Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, nhện gié. | 15-20ml/bình 20 lít. |
| Rau màu: Bắp Cải, Cà Chua, Đậu Que, Hành, Tỏi, Dưa Leo, Dưa Hấu, Bầu, Bí, ... | Sâu tơ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ, sâu xám, sâu xanh da láng, sâu đục quả, sâu đục thân. | 15-20ml/bình 20 lít. Hoặc 240ml pha cho 1 phuy 200 |
| Hoa Hồng, Hoa Cúc, Atiso, ... | Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa | |
| Cây ăn trái: Xoài, Bưởi, Cam, Quýt, Sầu Riêng, Mãng Cầu, ... | Bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, sâu đục quả. | 5 - 8ml/ bình 20 lít. Hoặc 80ml p 200 lít nước. |

Chú ý:

•

Nên phun thuốc vào sáng sớm hay chiều mát. Thuốc có thể được pha trộn với thuốc trừ sâu bệnh và các loại phân bón lá khác, trừ thuốc có tính kiềm.

•

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc 6 ngày trước khi thu hoạch.

Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp

CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VHHT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Thông tin liên quan



BỘ TRÍ GÂY HẠI SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



The infographic features a background of durian fruit and leaves. At the top left is the logo for THIBIPES with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below this, four diseases are listed with green checkmarks: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of the list are four circular images showing the symptoms of these diseases: a leaf with necrotic spots, a stem with a hole, a stem with longitudinal cracks, and a durian fruit with a dark, rotting spot. At the bottom right is a cartoon illustration of a white rooster. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. At the bottom center are contact details: 'Email info@bvtvthienbinh.com' and 'Hotline 0898.999.929'.

THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: 0898.999.929

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ mới

TB DIETRAY
NEW

Hạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

NUMBER 1

THÂM SÂU LƯU ĐÀN, CHUYÊN VI MẠNH, DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG, KHÔ TRỊ ĐÀ KHANG THUỐC

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hội, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

Khối lượng tịnh: 120g

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)