

# Tác hại của rầy mềm, rầy nhót trên cây có múi và cách phòng trừ hiệu quả

**Rầy mềm hay còn gọi là rệp cam, có tên khoa học:** *Toxoptera aurantii* và *Toxoptera citricidus*

Trên cam quýt có 2 loại rầy mềm gây hại chủ yếu: *Toxoptera aurantii* và *Toxoptera citricidus*. Cả 2 loài trên thuộc họ Rầy Mềm (Aphididae), bộ Cánh Đều (Homoptera).

## 1. Tác hại của rầy mềm, rầy nhót

- Cả ấu trùng và thành trùng đều gây hại cho cây bằng cách hút và chính nhựa lá và cành non làm giảm khả năng tăng trưởng của cây. Lá non bị cong và biến dạng.

- Đồng thời gây hại của rầy mềm cũng làm cho trái bị chín sớm và giảm phẩm chất. Ngoài ra phân do rầy mềm thải ra có chứa đường sẽ thu hút nấm đen tới đóng trên thân hay lá sẽ làm giảm khả năng quang hợp của cây.

- Rầy mềm có tác nhân truyền bệnh “Tristeza”. Lá bị bệnh Tristeza trông rất giống triệu chứng cây bị thiếu dưỡng chất và rễ cây bị suy yếu, tiếp theo là chết các cành non. Capoor và Rao (1967) đã ghi nhận là chỉ cần 3 rầy mềm đủ để gây hại 100% cây. Khi chích hút cây bệnh, rầy chỉ cần khoảng một phút để chích hút virus vào cơ thể và chỉ cần khoảng 3 phút là có thể truyền bệnh sang cho cây mạnh. Tuy nhiên, virus này không có khả năng lưu tồn lâu trong cơ thể rầy và có thể mất khả năng truyền bệnh sau 24h.

Rệp cam và bọ rùa thiên địch (ấu trùng và thành trùng) (Smith và ctv., 1997)



## 2. Biện pháp phòng trừ 2 loại rầy mềm

- Rầy mềm có rất nhiều thiên địch. Nếu thiên địch không khống chế được mật số rầy có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu thông dụng để trị, tuy nhiên rầy rất dễ phát triển mật số trở lại vì khả năng sinh sản rất cao và vì vậy nên rầy mềm có thể truyền bệnh từ cây này sang cây khác 1 cách dễ dàng.

- Cắt tỉa và tiêu hủy cành vượt, cành có nhiều rầy, tạo thông thoáng.
- Tưới đủ ẩm và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vườn cây.
- Cần theo dõi vườn thường xuyên, đặc biệt là vào các đợt cây cam ra đợt non, nếu thấy rầy có mật số cao thì có thể sử dụng thuốc hóa học để phun xịt.

### 3. SIEURAY 250SC - [Thuốc trị rầy mềm](#), rầy nhớt hiệu quả



**Thông tin liên quan**



—

[BỘ TRƯỞNG GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

**THIBIDES**

Đồng hành cùng phát triển

# NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



**LIÊN HỆ NGAY**



Email  
[info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)



Hotline  
0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**THIBIDES**  
Hàng hiệu công nghệ cao  
**TB DIETRAY**  
**NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SAU LƯU ĐÃN,  
CHUYÊN VI MẠNH,  
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,  
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.com](http://www.thienbinh.com)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP  
**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website  
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline  
**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)