

Thuốc trừ cỏ lá hẹp trên cây trồng lá rộng

Đặc điểm của cỏ lá hẹp gây hại cây trồng

Cỏ lá hẹp hay còn được gọi là cỏ một lá mầm, có lá hẹp, dày, mọc xiên, mặt lá có lông, rễ thường là rễ chùm, ăn nông, đỉnh sinh trưởng được bọc kín trong bẹ lá. Cỏ lá hẹp có bộ rễ phát triển rất mạnh, phần lớn phân bố ở lớp đất mặt, trực tiếp cạnh tranh với cây trồng về dinh dưỡng, ánh sáng, nước và không gian, khiến cho cây sinh trưởng, phát triển kém gây giảm năng suất và phẩm chất của nông phẩm. Ngoài ra, cỏ lá hẹp còn là trung gian ký chủ của sâu bệnh và làm tăng chi phí sản xuất cho bà con nông dân.



Những điều cần lưu ý để [phòng trừ cỏ lá hẹp](#) cho cây chè đạt hiệu quả tối ưu

Không để cỏ tạo hạt trên ruộng. Làm đất sâu, sử dụng màng phủ cũng là một biện pháp hiệu quả.

Sử dụng giống không lẫn hạt cỏ.

Vệ sinh nông cụ sạch cỏ trước khi sử dụng.

Dùng phân hữu cơ đã hoai ủ.

Có thể áp dụng các phương pháp trừ cỏ thủ công (nhổ cỏ,...)

Thường xuyên thăm vườn để phát hiện và xử lý kịp thời các loại cỏ dại, trong đó có cỏ lá hẹp.

Dùng thuốc nào là tốt nhất để diệt trừ cỏ lá hẹp ?

Cỏ dại trực tiếp ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, nhưng lại mọc với tốc độ rất nhanh và khá khó kiểm soát, vì vậy sử dụng thuốc BVTV luôn là phương pháp hữu hiệu và con nên áp dụng. Dưới đây là gợi ý của đội ngũ **BVTV Thiên Bình** chia sẻ loại [thuốc trừ cỏ Oneness 150EC](#) trừ các loại: cỏ màn trâu, cỏ cú, cỏ lá hẹp,... thích hợp cho cây trồng.



Quy cách: chai 240ml, 480ml

THÀNH PHẦN:

Fluzifop-butyl 150g/lít

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- **ONENESS 150EC** là thuốc trừ cỏ nội hấp, lưu dẫn hậu nảy mầm, có tính chọn lọc cao. Thuốc diệt trừ hiệu quả các loại cỏ hòa bản như: **cỏ lông vệt, cỏ chỉ, cỏ bông tua, màn trâu, cỏ mật, cỏ lá tre, cỏ ống, cỏ túc, cỏ sâu róm, ...** trên ruộng lạc (đậu phộng).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng	Dịch hại	Thời điểm phun	Liều lượng
Lạc (Đậu Phộng).	Cỏ	Sau khi gieo hạt 5 - 6 ngày (Cỏ từ 1 - 2 lá).	Pha 60-80ml/bình 20 lít, phun 2 bình cho 1.000m ² .

Lưu ý:

-

Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha. Không phun khi đất quá khô hoặc ngập nước.

-

Thời gian cách ly: Không xác định.

Thông tin liên quan



—

[BỘ TRÍ GÂY HẠI SẼU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

THIBIDES[®]

Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái



LIÊN HỆ NGAY



Email
info@bvtvthienbinh.com



Hotline
0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu công nghệ cao
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 20% w/v

**THAM SÂU LƯU ĐÃN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TRI ĐÀ KHANG THUỐC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: C22-02, KCC SỔ VHTT, D.Lâm Phương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0822 16 22 87 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.com

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay



Website
<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline
0898.999.929

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)